


LEBENSMITTELINDUSTRIE



Oberflächenrauheit ca. Innen 0.8Ra Außen 1.6Ra
Surface roughness Inside 0.8Ra Outside 1.6RA
Rugosité de surface env. Intérieur: 0.8Ra Extérieur: 1.6RA
Aspezeza de la superficie Interior: 0.8Ra Exterior: 1.6RA
Chropowatość powierzchni wewnątrz: 0.8Ra zewnątrz: 1.6RA



CLAMP KUPPLUNGEN NACH DIN 32676 / CLAMP COUPLINGS DIN 32676

«CLAMP» Kupplung, mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank and collar

Raccord micro-CLAMP à douille annelée à collerette

Racor Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą

Raccordo Clamp portagomma con collare di sicurezza



Part-No.	Material	WP	Disk	Shank	Price
CLH051	SS AISI 316	16 bar	34	13	
CLH076	SS AISI 316	16 bar	34	19	
CLH106	SS AISI 316	16 bar	50.5	25	
CLH125	SS AISI 316	16 bar	50.5	32	
CLH156	SS AISI 316	16 bar	50.5	38	
CLH200	SS AISI 316	16 bar	64	50	
CLH206	SS AISI 316	16 bar	64	51	
CLH256	SS AISI 316	16 bar	91	63	
CLH300	SS AISI 316	16 bar	106	75	
CLH306	SS AISI 316	16 bar	106	76	
CLH406	SS AISI 316	16 bar	119	101.4	

«CLAMP» Kupplung, mit glattem Stutzen und Sicherungsbund

Clamp coupling with smooth hose shank and collar

Raccord micro-CLAMP à douille lisse à collerette

Racor Clamp con espiga lisa y cuello de seguridad

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z gładką końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą

Raccordo Clamp portagomma liscio con collare di sicurezza



Part-No.	Material	WP	Disk	Shank	Price
CLH051ST	SS AISI 316	16 bar	34	13	
CLH076ST	SS AISI 316	16 bar	34	19	
CLH106ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	25	
CLH125ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	32	
CLH156ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	38	
CLH200ST	SS AISI 316	16 bar	64	50	
CLH206ST	SS AISI 316	16 bar	64	51	
CLH256ST	SS AISI 316	16 bar	91	63	
CLH300ST	SS AISI 316	16 bar	106	75	
CLH306ST	SS AISI 316	16 bar	106	76	

«CLAMP» Kupplung, PFA beschichtet mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Clamp coupling, PFA coated, with serrated hose shank and collar

Raccord micro-CLAMP, revêtu de PFA, à douille annelée à collerette

Racor Clamp con recubrimiento de PFA. Espiga con cuello de seguridad

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą

Raccordo Clamp, rivestito in PFA, portagomma e collare di sicurezza

Part-No.	Material	WP	Disk	Shank	Price
CLH106PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	50.5	25	NEW
CLH125PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	50.5	32	
CLH156PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	50.5	38	
CLH206PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	64	51	
CLH256PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	91	63	
CLH306PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	106	76	
CLH406PFA-W	SS AISI 316 (PFA white coated)	16 bar	119	101,4	



«CLAMP» Kupplung, mit Rillenstutzen 45° und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank 45° and collar

Raccord micro-CLAMP à douille annelée 45° à collerette

Codo 45° Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węża 45° z wiązką zabezpieczającą

Clamp con Curva a 45° - Accoppiamento Clamp ad Accoppiamento Clamp

Part-No.	Material	WP	Disk	Shank	Price
CLH051-45	SS AISI 316	16 bar	34	13	NEW
CLH076-45	SS AISI 316	16 bar	34	19	
CLH106-45	SS AISI 316	16 bar	50.5	25	
CLH125-45	SS AISI 316	16 bar	50.5	32	
CLH156-45	SS AISI 316	16 bar	50.5	38	
CLH206-45	SS AISI 316	16 bar	64	51	
CLH256-45	SS AISI 316	16 bar	91	63	
CLH306-45	SS AISI 316	16 bar	106	76	



CLAMP KUPPLUNGEN NACH DIN 32676 / CLAMP COUPLINGS DIN 32676

«CLAMP» Kupplung, mit Rillenstutzen 90° und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank 90° and collar

Raccord micro-CLAMP à douille annelée 90° à collerette

Codo 90° Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węża 90° z wiązką zabezpieczającą

Clamp con Curva a 90° - Accoppiamento Clamp ad Accoppiamento Clamp



NEW

Part-No.	Material	WP	Disk	Shank	Price
CLH051-90	SS AISI 316	16 bar	34	13	
CLH076-90	SS AISI 316	16 bar	34	19	
CLH106-90	SS AISI 316	16 bar	50.5	25	
CLH125-90	SS AISI 316	16 bar	50.5	32	
CLH156-90	SS AISI 316	16 bar	50.5	38	
CLH206-90	SS AISI 316	16 bar	64	51	
CLH256-90	SS AISI 316	16 bar	91	63	
CLH306-90	SS AISI 316	16 bar	106	76	

Clampbogen 45°, beidseitig «Clamp» Kupplung

«Clamp» Coupling, 45° Elbow with both sides «Clamp» Coupling

«Clamp» Coude 45° - Raccord micro-CLAMP à Raccord micro-CLAMP

Codo 45°. Clamp - Clamp

45° Kolano obustronny Złącze «Clamp» (kołnierzowe)

Curva 45°. Clamp - Clamp



Part-No.	Material	WP	DN	Disk	Price
CL076CL076-45	SS AISI 316	16 bar	DN20	34mm	
CL106CL106-45	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5mm	
CL125CL125-45	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5mm	
CL156CL156-45	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5mm	
CL206CL206-45	SS AISI 316	16 bar	DN50	64mm	
CL256CL256-45	SS AISI 316	16 bar	DN65	91mm	
CL306CL306-45	SS AISI 316	16 bar	DN80	106mm	

Clampbogen 90°, beidseitig «Clamp» Kupplung

«Clamp», 90° Elbow with both sides «Clamp» Coupling
 «Clamp» Coude 90° - Raccord micro-CLAMP à Raccord micro-CLAMP
 Codo 90°. Clamp - Clamp
 90° Kolano obustronny Złącze «Clamp» (kołnierzowe)
 Curva 90°. Clamp - Clamp

Part-No.	Material	WP	DN	Disk	Price
CL076CL076-90	SS AISI 316	16 bar	DN20	34mm	
CL106CL106-90	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5mm	
CL125CL125-90	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5mm	
CL156CL156-90	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5mm	
CL206CL206-90	SS AISI 316	16 bar	DN50	64mm	
CL256CL256-90	SS AISI 316	16 bar	DN65	91mm	
CL306CL306-90	SS AISI 316	16 bar	DN80	106mm	



Clampbogen 90°, «Clamp» Kupplung - auf Anschweissende

«Clamp» Coupling, 90° Elbow, «Clamp» Coupling to welding end
 DIN Coude 90° - Femelle avec Ecrou - à souder
 Codo Clamp 90° para soldar
 Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z 90° Kolanem i z króćcem do dospawania
 Curva Clamp 90° a saldare

Part-No.	Material	WP	Coupling	Disk	Price
CLH076BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN20	34mm	
CLH106BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5mm	
CLH125BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5mm	
CLH156BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5mm	
CLH206BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN50	64mm	
CLH256BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN65	91mm	
CLH306BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN80	106mm	



90° Bogen AG/AG flachdichtend

90° Elbow male BSPP thread - flat sealing
 90° Coude mâle/mâle à joint plat
 Codo 90° RM-RM BSPP
 90° Łolanoz gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi
 Curva 90° maschio - maschio BSPP

Part-No.	Material	WP	Thread1	Thread2	Price
MMS075075FL-90	SS AISI 316	16 bar	3/4"	3/4"	
MMS1010FL-90	SS AISI 316	16 bar	1"	1"	
MMS1212FL-90	SS AISI 316	16 bar	1"1/4	1"1/4	
MMS1515FL-90	SS AISI 316	16 bar	1"1/2	1"1/2	
MMS2020FL-90	SS AISI 316	16 bar	2"	2"	
MMS3030FL-90	SS AISI 316	16 bar	3"	3"	
MMS4040FL-90	SS AISI 316	16 bar	4"	4"	

NEW



CLAMP KUPPLUNGEN NACH DIN 32676 / CLAMP COUPLINGS DIN 32676

«CLAMP» Kupplung auf BSPP Innengewinde

«Clamp» coupling to BSPP female thread

Raccord micro-«Clamp» à - BSPP Femelle filetage

Racor Clamp - rosca hembra BSPP

Złącze «Clamp» z gwintem wewnętrznym BSPP

Accoppiamento «Clamp» - filettatura femmina BSPP



NEW	Part-No.	Material	WP	Disk	Thread	Price
	CLH051IG	SS AISI 316	16 bar	34	1/2"	
	CLH076IG	SS AISI 316	16 bar	34	3/4"	
	CLH106IG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1"	
	CLH125IG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1 1/4"	
	CLH156IG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1 1/2"	
	CLH206IG	SS AISI 316	16 bar	64	2"	
	CLH256IG	SS AISI 316	16 bar	91	2 1/2"	
	CLH306IG	SS AISI 316	16 bar	106	3"	

«CLAMP» Kupplung auf BSPP Außengewinde

Clamp coupling to BSPP male thread

Raccord micro-CLAMP à - BSPP Mâle filetage

Racor Clamp - rosca macho BSPP

Złącze «Clamp» z gwintem zewnętrznym BSPP

Accoppiamento Clamp - filettatura maschio BSPP



NEW	Part-No.	Material	WP	Disk	Thread	Price
	CLH051AG	SS AISI 316	16 bar	34	1/2"	
	CLH076AG	SS AISI 316	16 bar	34	3/4"	
	CLH106AG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1"	
	CLH125AG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1 1/4"	
	CLH156AG	SS AISI 316	16 bar	50.5	1 1/2"	
	CLH206AG	SS AISI 316	16 bar	64	2"	
	CLH256AG	SS AISI 316	16 bar	91	2 1/2"	
	CLH306AG	SS AISI 316	16 bar	106	3"	

«CLAMP» Kupplung Reduzierung

«Clamp» coupling Reducer

Raccord micro-«Clamp» Réduction

Reducción Clamp

Złącze «Clamp» Redukcja

Riduzione Clamp



NEW	Part-No.	Material	WP	Disk	Disk	Price
	CL156CL076	SS AISI 316	16 bar	50.5	34	
	CL206CL156	SS AISI 316	16 bar	64	50.5	
	CL256CL206	SS AISI 316	16 bar	91	64	
	CL306CL206	SS AISI 316	16 bar	106	64	
	CL306CL256	SS AISI 316	16 bar	106	91	



Übergangsstück Kegelstutzen DIN 11851 mit Überwurfmutter auf «Clamp» Kupplung

Adapter DIN Female with Nut to «Clamp» coupling - PTFE Thread Gasket

Adapter DIN Femelle avec Erou - avec Raccord micro-«Clamp» - PTFE joint de filetage

Adaptador hembra DIN 11851 con tuerca a racor «Clamp» - junta rosca PTFE

Adapter DIN 11851 - Część żeńska z nakrętką na końcówkę / Złącze «Clamp» - uszczelką gwintowaną PTFE

Adattatore DIN femmina con girella - raccordo «Clamp» - Guarnizione PTFE

Part-No.	Material	WP	DINHF	Disk	Price
DINHF20CLH076	SS AISI 316	25 bar	DN20	34	NEW
DINHF25CLH106	SS AISI 316	25 bar	DN25	50,5	
DINHF32CLH125	SS AISI 316	25 bar	DN32	50,5	
DINHF40CLH156	SS AISI 316	25 bar	DN40	50,5	
DINHF50CLH206	SS AISI 316	25 bar	DN50	64	
DINHF65CLH256	SS AISI 316	25 bar	DN65	91	
DINHF80CLH306	SS AISI 316	25 bar	DN80	106	



Übergangsstück «CLAMP» Kupplung auf Vatereteilstutzen n. DIN 11851 mit Außengewinde

Adapter «Clamp» coupling to Male DIN

Adapter Raccord micro-«Clamp» avec Mâle DIN

Racor «Clamp» con Macho DIN 11851

Adapter Złącze «Clamp» / DIN 11851 - Część Męska 200dins

Adattatore Maschio DIN con girella - raccordo «Clamp»

Part-No.	Material	WP	DINHF	Disk	Price
DINHM20CLH076	SS AISI 316	25 bar	DN20	34	NEW
DINHM25CLH106	SS AISI 316	25 bar	DN25	50,5	
DINHM32CLH125	SS AISI 316	25 bar	DN32	50,5	
DINHM40CLH156	SS AISI 316	25 bar	DN40	50,5	
DINHM50CLH206	SS AISI 316	25 bar	DN50	64	
DINHM65CLH256	SS AISI 316	25 bar	DN65	91	
DINHM80CLH306	SS AISI 316	25 bar	DN80	106	



CLAMP Kupplung auf SMS 1145 Vaterteil

Clamp coupling to Male SMS 1145

Raccord micro-CLAMP avec Mâle SMS 1145

Racor «Clamp» con Macho SMS 1145

Złącze «Clamp» / Część Męska 1145

Raccordo Clamp con maschio SMS 1145

Part-No.	Material	WP	SMS	Disk	Price
SMSHM25CLH106	SS AISI 316	25 bar	DN25	50.5	NEW
SMSHM32CLH125	SS AISI 316	25 bar	DN32	50.5	
SMSHM38CLH156	SS AISI 316	25 bar	DN38	50.5	
SMSHM50CLH206	SS AISI 316	25 bar	DN50	64	
SMSHM63CLH256	SS AISI 316	25 bar	DN63	91	
SMSHM76CLH306	SS AISI 316	25 bar	DN76	106	



CLAMP KUPPLUNGEN NACH DIN 32676 / CLAMP COUPLINGS DIN 32676

CLAMP Kupplung mit IBC Innengewinde - ohne Dichtung

Clamp coupling with IBC female thread - without Gasket

Raccord micro-CLAMP avec Filetage IBC femelle- sans Joint

Racor Clamp con rosca hembra IBC - sin junta

Złącze «Clamp» / Złącze IBC z gwintem wewnętrznym - bez Uszczelka

Raccordo clamp con filettatura femmina IBC- senza guarnizione



Part-No.	Material	WP	IBC	Disk	Price
IBCF60CLH051-SS	SS AISI 316	25 bar	S60x6	34	
IBCF60CLH106-SS	SS AISI 316	25 bar	S60x6	50,5	
IBCF60CLH206-SS	SS AISI 316	25 bar	S60x6	64	
IBCF60CLH256-SS	SS AISI 316	25 bar	S60x6	91	

«CLAMP» Kappe

Clamp Cap

Raccord-CLAMP bouchon

Tapón Clamp

«Clamp» Korek

Tappo Clamp



NEW

Part-No.	Material	WP	Disk	Price
CLCAP076	SS AISI 316	16 bar	34	
CLCAP156	SS AISI 316	16 bar	50.5	
CLCAP206	SS AISI 316	16 bar	64	
CLCAP256	SS AISI 316	16 bar	91	
CLCAP306	SS AISI 316	16 bar	106	
CLCAP406	SS AISI 316	16 bar	119	

«CLAMP» Kupplung, Anschweissende

Clamp coupling with welding End

Raccord micro-CLAMP à souder

Casquillo para soldar Clamp

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z króćcem do dospawania

Accoppiamento Clamp a saldare



Part-No.	Material	WP	Disk	Welding	Price
CLH051BW	SS AISI 316	25 bar	34	16x19	
CLH076BW	SS AISI 316	25 bar	34	20x23	
CLH106BW	SS AISI 316	25 bar	50.5	26x29	
CLH125BW	SS AISI 316	25 bar	50.5	32x35	
CLH156BW	SS AISI 316	25 bar	50.5	38x41	
CLH206BW	SS AISI 316	25 bar	64	50x53	
CLH256BW	SS AISI 316	25 bar	91	66x70	
CLH306BW	SS AISI 316	25 bar	106	81x85	
CLH406BW	SS AISI 316	25 bar	119	100x104	



Verschluss-Klammer für «CLAMP» Kupplung

Clamp single hinge

Collier sans joint pour raccord CLAMP

Abrazadera CLamp

Obejma «Clamp» do złączy kołnierzowej

Morsetto doppio snodo Clamp

Part-No.	Material	WP	for Disk	Price
CLC104	SS AISI 304	16 bar	34	
CLC154	SS AISI 304	16 bar	50.5	
CLC204	SS AISI 304	16 bar	64	
CLC254	SS AISI 304	16 bar	77	
CLC304	SS AISI 304	16 bar	91	
CLC354	SS AISI 304	16 bar	106	
CLC404	SS AISI 304	16 bar	119	



Dichtungen für «CLAMP» Kupplung - FDA - EU 1935/2011

Gaskets for Clamp coupling - FDA - EC1935/2011 Confirm

Joint pour raccord CLAMP - FDA - Conforme à la EC1935/2011

Juntas Clamp - FDA - acreditación EC 1935/2011

«Clamp» Uszczelki - FDA - FD EC1935/2011 A

Guarnizione per accoppiamento Clamp - FDA - Accreditamento EC1935/2011

Part-No.	Colour	Material	DN	for Disk	Price
CLGNW106	White	NBR	25	50,5	
CLGNW156	White	NBR	40	50.5	
CLGNW206	White	NBR	50	64	
CLGNW256	White	NBR	65	91	
CLGNW306	White	NBR	80	106	
CLGEP051	Black	EPDM	15	34	
CLGEP076	Black	EPDM	20	34	
CLGEP106	Black	EPDM	25	50,5	
CLGEP125	Black	EPDM	32	50,5	
CLGEP156	Black	EPDM	40	50,5	
CLGEP206	Black	EPDM	50	64	
CLGEP256	Black	EPDM	65	91	
CLGEP406	Black	EPDM	100	119	

